La participación de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz en la atención primaria de cetáceos y tortugas marinas varadas en el litoral andaluz se formalizó en junio de 2009. Durante todo el año se registraron 177 varamientos de cetáceos y 80 de tortugas marinas. El grado de participación de dicho colectivo en estas tareas se valora por tanto en el intervalo temporal de junio a diciembre de 2009. Durante este periodo la RVALA ha participado en 37 de las 106 actuaciones llevadas a cabo en atención primaria, lo que supone un 35 % del total. El grado de participación difiere entre las distintas provincias litorales, destacando Granada, Huelva y Cádiz (ver fig. 1).



RESUMEN DE RESULTADOS

Las especies que se hallaron con más frecuencia fueron el delfín listado (Stenella coeruleoalba), el delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops truncatus), en cuanto a cetáceos. Respecto a las tortugas marinas, el 95 % de los varamientos totales correspondieron a la especie tortuga boba (Caretta caretta). En términos generales, se puede afirmar que la costa mediterránea registró un mayor número de varamientos de cetáceos, mientras que en la costa atlántica se produjeron el doble de varamientos de tortugas marinas, respecto a 2008.A pesar de estos datos, los varamientos de tortugas disminuyeron en un 57% en general, en 2009. En cuanto al Seguimiento Sanitario, se llevaron a cabo 66 necropsias, pudiéndose realizar el diagnóstico de la causa de muerte en un 53% de los casos. Cabe destacar la presencia de muertes por captura accidental en las tres especies de cetáceos anteriormente citadas, así como la confirmación de dos ejemplares de delfín listado, positivos a la prueba inmunohistoquímica para la detección de Morbillivirus. Este último resultado supone el descenso en un caso respecto a 2008. De los 257 animales que vararon a lo largo de 2009, sólo 19 lo hicieron con vida. De estos últimos, 8 individuos pudieron ser ingresados en los Centros de la Consejería de Medio Ambiente. De todos los ingresos clínicos, 7 correspondieron a tortugas bobas y uno sólo a un delfín listado. En el caso de los quelonios, un total de 8 fueron reintroducidos en su medio natural, y de éstos, 4 habían ingresado en años anteriores. En 2009, se obtuvo un 67% de éxito de recuperación de tortugas marinas. A finales de ese mismo año, 4 tortugas seguían en recuperación con pronóstico muy favorable. Probablemente éstas podrán ser liberadas a lo largo del 2010. En cuanto al delfín listado, no consiguió sobrevivir, debido a la gravedad del cuadro clínico que presentaba.



Figura 2. Distribución de las diferentes especies de cetáceos varadas en el litoral andaluz a lo largo de 2009



Figura 3. Distribución de las diferentes especies de cetáceos varadas en el litoral andaluz a lo largo de 2009